

## Formularz cenowy dla części II zamówienia

Lp.	Przedmiot	Prognozowana ilość szt.	Opis	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Łączna cena netto (ilość x cena jednostkowa)	Łączna cena brutto (ilość x cena jednostkowa)
1	Sprawozdanie z działalności za 2019 rok	20	Format: A4; okładka: kreda mat, 250 g/m.kw.; środek kreda mat. 200 g/m.kw. Lakier UV wybiórczo na okładce 1+0, folia mat jednostronnie na okładce. Liczba stron: max. 50. Nadruk: CMYK wykończenie: oprawa klejona;				
2	PCA Info nr 20	1000	Format: A4; papier offsetowy 120 g/m.kw. Liczba stron: max. 40. Wykończenie: szycie zeszytowe;				
3	Plakat z okazji WAD	1	Wymiary: 70/100 cm				

4	Ulotka na konferencję RMP	250	Format: A4; papier offsetowy 120 g/m.kw. Liczba stron: max. 8. Wykończenie: szycie zeszytowe;				
5	Plakat na konferencję RMP	15	Wymiary: 70/100 cm				
6	PCA Info nr 21	1000	Format: A4; papier offsetowy 120 g/m.kw. Liczba stron: max. 40. Wykończenie: szycie zeszytowe;				
7	Broszura PCA nt. WAD	500	Format: A4; papier offsetowy 120 g/m.kw. Liczba stron: max. 8. Wykończenie: szycie zeszytowe;				
8	Sprawozdanie z działalności za 2020 rok	20	Format: A4; okładka: kreda mat, 250 g/m.kw.; środek kreda mat. 200 g/m.kw. Lakier UV wybiórczo na okładce 1+0, folia mat jednostronnie na okładce. Liczba stron: max. 50. Nadruk: CMYK wykończenie: oprawa klejona;				

9	PCA Info nr 22	1000	Format: A4; papier offsetowy 120 g/m.kw. Liczba stron: max. 40. Wykończenie: szycie zeszytowe;				
10	Plakat z okazji WAD	1	Wymiary: 70/100 cm				
11	Ulotka na konferencję 20-lecia PCA	250	Format: A4; papier offsetowy 120 g/m.kw. Liczba stron: max. 8. Wykończenie: szycie zeszytowe;				
12	Plakat na konferencję 20-lecia PCA	1	Wymiary: 70/100 cm				
13	PCA Info nr 23	1000	Format: A4; papier offsetowy 120 g/m.kw. Liczba stron: max. 40. Wykończenie: szycie zeszytowe;				
14	Broszura PCA nt. WAD	500	Format: A4; papier offsetowy 120 g/m.kw. Liczba stron: max. 8. Wykończenie: szycie zeszytowe;				
15	Papier firmowy wersja PL	24000	format: A4, papier: biały gładzony 100 g/m.kw. Nadruk:CMYK Druk na				

			spad Jedna wersja graficzna				
16	Papier firmowy wersja EN	1000	format: A4,papier: biały gładzony 100 g/m.kw. Nadruk:CMYK Druk na spad Jedna wersja graficzna				
17	Wizytówki dwustronne	2000	format:50 x 90 mm papier: kreda matowa 350 g/m.kw.lub genyous 400 g/m.kw Nadruk:CMYK minimalna ilość jednego wzoru/os: 100 szt.				
18	Koperty DL amerykanki z oknem	16000	format: DL (112 x 223 mm)+okno standardowe HK (z paskiem) papier: offsetowy biały 75 g/m.kw. zamykana po długim boku Nadruk:4+0 (Pantone) Druk na spad (wąska linia przy krawędzi) Jedna wersja graficzna, jedna wersja graficzna,				

19	Koperty C5 z oknem	6000	format: C5 (162 x 229 mm)+okno standardowe HK (z paskiem) papier: offsetowy biały 90 g/m.kw. zamykana po krótkim boku Nadruk:4+0 (Pantone) Druk na spad (wąska linia przy krawędzi) Jedna wersja graficzna, jedna wersja graficzna,				
20	Koperty C5 bez okna	2000	format: C5 (162 x 229 mm) HK (z paskiem) papier: offsetowy biały 90 g/m.kw. zamykana po krótkim boku Nadruk:4+0 (Pantone) Druk na spad (wąska linia przy krawędzi) Jedna wersja graficzna, jedna wersja graficzna,				
21	Koperty C4 bez okna	2000	format: C4 (229 x 324 mm) HK (z paskiem) papier: offsetowy biały 90 g/m.kw. Zamykana po krótkim boku				

			Nadruk:4+0 (Pantone) Druk na spad (wąska linia przy krawędzi) Jedna wersja graficzna, jedna wersja graficzna,				
22	Koperty C4 z oknem	10000	format: C4 (229 x 324 mm)+okno standardowe HK (z paskiem) papier: offsetowy biały 90 g/m.kw. Zamykana po krótkim boku Nadruk:4+0 (Pantone) Druk na spad (wąska linia przy krawędzi) Jedna wersja graficzna, jedna wersja graficzna,				
23	Teczki ze skrzydełkami	1600	format: (na dokumenty A4) Papier: kreda mat 350 g/m.kw. Nadruk:CMYK Druk na spad (wąskie linie przy krawędziach) Jedna wersja graficzna Uszlachetnienie: folia mat				

			<p>jednostronnie Wykończenie: sztańcowanie, wcięcie na wizytówkę Oddane w postaci złożonej Wykrojnik z zasobów drukarni</p>				
24	Teczki bez skrzydełek	1000	<p>format: (na dokumenty A4) Papier: kreda mat 350 g/m.kw. Nadruk:CMYK Druk na spad (wąskie linie przy krawędziach) Jedna wersja graficzna Uszlachetnienie: folia mat jednostronnie Wykończenie: sztańcowanie Oddane w postaci złożonej</p>				
25	Certyfikaty niebieskie	4000	<p>format: A4, surowiec Rives Design 250g Biały Jasny, zadruk Pantone 4+1, jedna wersja graficzna,</p>				
26	Bloki –linie	5000	<p>format: A4 papier: offsetowy 90</p>				

			g/m.kw. Nadruk:CMYK Uszlachetnienie: plecki - kreda mat Wykończenie: klejenie po krótkim boku, bez otworów 1 blok=25 kartek Jedna wersja graficzna				
27	Kartki Linie	1000	format: A4 papier: offsetowy 90 g/m.kw. Nadruk:CMYK Wykończenie: dwa otwory Jedna wersja graficzna				
28	Zaświadczeni e-formularz	1000	format: A4 papier:biały gładzony 200 g/m.kw. Nadruk:CMYK Jedna wersja graficzna				
29	Okładka na certyfikat PCA	4000	Twarda oprawa z tektury litej 1,75 mm ca 220mmx310mm (zamknięta) Okleina: papier kredowy 150g/m <sup>2</sup> , druk Cmyk				



			+0,wykończenie : folia matowa Wyklejka: papier offsetowy 120g/m <sup>2</sup> , druk: bez druku, wykończenie: bez wykończenia Trójkąt samoprzylepny 80x80mm Pakowanie: luzem, zbiorczo w kartonach				
--	--	--	--	--	--	--	--

**Łączna wartość zamówienia netto: ..... PLN**

**Łączna wartość zamówienia brutto: ..... PLN**

....., dnia .....

.....

*(pieczęć imienna i podpis albo podpis czytelny osoby/osób uprawnionych do występowania w imieniu Wykonawcy)*